


FORTIS-BS

Indoor | Schaukasten



Extrem flacher Schaukasten,
lieferbar in mittleren bis großen
Formaten

Produktbeschreibung

Mit FORTIS-BS bieten wir unseren meistverkauften Premium-Schaukasten für den Einsatz im Innenbereich an. Die besonders leichtgängigen Schiebetüren sind rollengelagert und werden in umlaufenden Führungen sicher geführt. Die Schließung erfolgt von vorne über ein Druckzylinder-Sicherheitschloss.

Durch die Verwendung nicht brennbarer Materialien der Baustoffklasse A1 erfüllt der Schaukasten höchste Brandschutz-Anforderungen. FORTIS-BS ist daher für die Verwendung in Fluchtwegen, z.B. Flure oder Treppenhäuser, geeignet.

Keyfacts

- Premium-Schaukasten mit eckigen Profilen und Gehäusekanten in div. Gehäusetiefen von 60 bis 210 mm.
- Standard-Größen für 8 bis 27 DIN A4 Blätter
- Frei konfigurierbare Abmessungen, individuelle Farbgestaltung und umfangreiches Zubehör
- Rollengelagerte, leichtgängige Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
- Erfüllt alle gängigen Brandschutz-Anforderungen (Baustoffklasse A1 - nicht brennbar)

FORTIS-BS

Indoor | Schaukasten

Technische Daten

	Standard	Varianten
Profilart	eckig	-
Gehäusetiefe außen	60 mm 80 mm	210 mm
Anzahl DIN A4-Blätter Außenmaß B × H	<ul style="list-style-type: none"> 8 × DIN A4 • 930 × 695 mm 12 × DIN A4 • 930 × 1010 mm 15 × DIN A4 • 1150 × 1010 mm 18 × DIN A4 • 1370 × 1010 mm 21 × DIN A4 • 1590 × 1010 mm 24 × DIN A4 • 1810 × 1010 mm 27 × DIN A4 • 2030 × 1010 mm 	<p>gängige Abmessungen von ca. 800 × 800 mm bis ca. 2.500 × 1.500 mm</p> <p>individuelle Maße sind auf Anfrage lieferbar</p>
Öffnung	Zweiteilige, rollengelagerte Schiebetür	-
Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	ESG und VSG in div. Ausführungen entspiegeltes Glas OptiWhite-Glas
Oberfläche	Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)	Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen Eloxal-Farbtöne nach Wahl Sonderfarben nach DB, NCS u. a.
Brandschutz	Baustoffklasse A1 - nicht brennbar gem. DIN 4102-1 und EN 13501-1	-
Beleuchtung	ohne	ab einer Gehäusetiefe von 80 mm: LED-Langfeldleuchte hinter Textblende

FORTIS-BS

Indoor | Schaukasten

	Standard	Varianten
Textblende	ohne	<p>ab einer Gehäusetiefe von 80 mm:</p> <p>unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende (entnehmbar)</p> <p>schwarze Folienschrift auf weißer Blende</p> <p>weiße Schrift durch dekupierte, schwarze Klebefolie</p> <p>grafische Logos in Farben nach Wahl</p>
Glasböden	-	Bei Gehäusetiefe 210 mm, für die Größen 8 × DIN A4 und 18 × DIN A4
Verschlusstechnik	Druckzylinder-Sicherheitschloss mit 2 Schlüsseln	
Montageart	vorgerichtet für Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial	-
Rückwand	weiße, magnethaftende Rückwand inkl. 10 Magnete	Beschichtung in div. Farben untersch. Farben für innen und außen
Gesamtgewicht	Das Gesamtgewicht ist aufgrund der Produktvarianz nicht angegeben. Auf Anfrage nennen wir Ihnen dieses gerne für Ihr gewähltes Produkt.	

Neben den hier genannten Varianten bieten wir Ihnen eine große Auswahl an weiteren, individuellen Möglichkeiten. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.