


# PLENUM

## Outdoor | Schaukasten



Optional: freistehende Variante auf Standbeinen



### Produktbeschreibung

PLENUM ist unser meistverkauftes Klassiker-Modell unter den Schaukästen für den Außenbereich. Er ist in frei wählbaren Abmessungen erhältlich und verfügt über ein umfangreiches Zubehörprogramm. Ein hohes Maß an Variabilität, Stabilität und Langlebigkeit machen den Schaukasten PLENUM zum beliebtesten Modell bei Kirchen, Schulen, Gemeinden und anderen öffentlichen Einrichtungen. Geöffnet wird der Schaukasten per Klappflügel nach oben, unterstützt und sicher offen gehalten durch innen liegende Gasdruckfedern. Die Schließung erfolgt von vorne über zwei Sicherheitsschlösser.

Die Montage des Schaukastens kann wahlweise an der Wand hängend, in eine Nische integriert oder freistehend mit seitlichen Alu-Standbeinen erfolgen. PLENUM ist in verschiedenen Gehäusetiefen erhältlich und kann, je nach Profilwahl, auch als beidseitig nutzbarer Schaukasten aufgestellt werden.

### Keyfacts

- Wetterfester Premium-Schaukasten mit eckigen Profilen in div. Gehäusetiefen von 65 bis 210 mm
- Standard-Größen für 8 bis 27 DIN A4 Blätter
- Frei konfigurierbare Abmessungen, individuelle Farbgestaltung und umfangreiches Zubehör
- Klappflügel-Öffnung nach oben. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, im Schadenfall leicht austauschbar
- Freiaufstellung mit seitlichen Standbeinen und effiziente, stromsparende LED-Beleuchtungstechnik sind optional erhältlich

# PLENUM

## Outdoor | Schaukasten

### Technische Daten

	Standard	Varianten
Profilart	eckig	-
Gehäusetiefe außen	65 mm (einseitige Nutzung) 123 mm (beidseitige Nutzung)	100 mm (einseitige Nutzung) 140 mm (einseitige Nutzung) 210 mm (einseitige Nutzung) 210 mm (beidseitige Nutzung)
Anzahl DIN A4-Blätter Außenmaß B × H	8 × DIN A4 • 980 × 830 mm 16 × DIN A4 • 1330 × 1080 mm 21 × DIN A4 • 1600 × 1130 mm 27 × DIN A4 • 2020 × 1130 mm	gängige Abmessungen von ca. 800 × 800 mm bis ca. 2.500 × 1.500 mm individuelle Maße nach Kundenvorgabe
Öffnung	Klappflügel mit Gasdruck-Federn, autom. Arretierung in geöffneter Stellung	Drehflügel mit Links- o. Rechts-Anschlag zweiflügelige Öffnung mit Mittelsprosse
Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	ESG und VSG in div. Ausführungen entspiegeltertes Glas OptiWhite-Glas Verglasung mit Vandalismusschutz
Oberfläche	Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)	Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen Sonderfarben nach DB, NCS u. a. Eloxal-Farbtöne nach Wahl Sandwich-Verblendung mit rostfreiem Edelstahl

# PLENUM

## Outdoor | Schaukasten

	Standard	Varianten
Beleuchtung	ohne	LED-Langfeldleuchte hinter Textblende Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter Astro-Uhr Bewegungsmelder stromnetzunabhängige Stromversorgung mit unserem SOLAR-MODUL (nur bei runden Standbeinen)
Textblende	unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende (entnehmbar)	schwarze Folienschrift auf weißer Blende weiße Schrift durch dekupierte, schwarze Klebefolie grafische Logos in Farben nach Wahl dekupierte Edelstahlblende
Verschlusstechnik	Sicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln (Schließung von vorne)	Profilzylinder-Schlösser mit Edelstahlabdeckung Dreikantschloss
Montageart	vorgerichtet für Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial	freistehend mit Alu-Standbeinen, wahlweise als Rund- oder Rechteck-Rohr Anlagen in Reihen-, Dreieck- oder Sternanordnung Flächenbündiger Einbau in Nischen
Rückwand	weiße, magnethaftende Rückwand inkl. 10 Magnete	Beschichtung in div. Farben untersch. Farben für innen und außen
Gesamtgewicht	Das Gesamtgewicht ist aufgrund der Produktvarianz nicht angegeben. Auf Anfrage nennen wir Ihnen dieses gerne für Ihr gewähltes Produkt.	

Neben den hier genannten Varianten bieten wir Ihnen eine große Auswahl an weiteren, individuellen Möglichkeiten. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.